

АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

	<u>МЗСА 817716.001</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов, колесной техники</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3119x1811x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, колесной техники	Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов, колесной техники											
Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<u>МЗСА 81771A.101-05</u> Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для гидроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3365x1600x730</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для гидроциклов	Внутренние размеры (мм)	3365x1600x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для гидроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3365x1600x730											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<u>МЗСА 81771C.101-05</u> Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для лодок, гидроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>4370x1684x730</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>Рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок, гидроциклов	Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	Рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для лодок, гидроциклов											
Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	Рессорная											
	<u>МЗСА 81771D.101-05</u> Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для катеров и лодок</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>4945x2024x800</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	Внутренние размеры (мм)	4945x2024x800	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и лодок											
Внутренние размеры (мм)	4945x2024x800											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											

	<u>МЗСА 81771Е.101-05</u> Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для катеров и лодок</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5300x2080x730</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	Внутренние размеры (мм)	5300x2080x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	рамный															
Назначение	для катеров и лодок															
Внутренние размеры (мм)	5300x2080x730															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	рессорная															
	<u>МЗСА 817730.001</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>2453x1231x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Внутренние размеры (мм)	2453x1231x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для грузов															
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x290															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<u>МЗСА 817735.001-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для перевозки двух квадроциклов, техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5946x2020x913</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>285 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники	Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913	Грузоподъемность	285 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники															
Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913															
Грузоподъемность	285 кг															
Подвеска	рессорная															
	<u>МЗСА 817735.001-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для перевозки двух квадроциклов, техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5946x2020x913</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>285 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники	Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913	Грузоподъемность	285 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники															
Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913															
Грузоподъемность	285 кг															
Подвеска	рессорная															
	<u>МЗСА 821131.202</u> Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для водной техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>6585x2330x1420</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>1500 кг</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1040 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr><tr><td>Предельная длина судна</td><td>5800 мм</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6585x2330x1420	Полная масса	1500 кг	Грузоподъемность	1040 кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	5800 мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	6585x2330x1420															
Полная масса	1500 кг															
Грузоподъемность	1040 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	5800 мм															



МЗСА 821131.202
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	6625x2330x1430
Полная масса	1800 кг
Грузоподъемность	1310 кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	5800 мм



МЗСА 821700.001
Автовоз

Тип	рамный
Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)
Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000
Грузоподъемность	1750 кг
Подвеска	резино-жгутовая



МЗСА 821700.002
Автовоз

Тип	рамный
Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)
Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000
Грузоподъемность	2750 кг
Подвеска	резино-жгутовая



МЗСА 821711.054
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для катеров и яхт
Внутренние размеры (мм)	6960x2300x805
Полная масса	2500 кг
Подвеска	резино-жгутовая



МЗСА 821711.056
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для катеров и яхт
Внутренние размеры (мм)	6960x2345x805
Полная масса	1800 кг
Подвеска	резино-жгутовая

	<u>МЗСА 822151.402</u> Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для водной техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>9070x2500x1465</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>3500кг</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>2600кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr><tr><td>Предельная длина судна</td><td>8200мм</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	9070x2500x1465	Полная масса	3500кг	Грузоподъёмность	2600кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	8200мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	9070x2500x1465															
Полная масса	3500кг															
Грузоподъёмность	2600кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	8200мм															
	<u>МЗСА 832132.201</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>общего назначения</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4884x2058x880</td></tr><tr><td>Внутренние размеры кузова</td><td>3449x1509x282</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>1850 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880	Внутренние размеры кузова	3449x1509x282	Грузоподъёмность	1850 кг	Подвеска	рессорная		
Тип	бортовой															
Назначение	общего назначения															
Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880															
Внутренние размеры кузова	3449x1509x282															
Грузоподъёмность	1850 кг															
Подвеска	рессорная															
	<u>МЗСА 832132.201</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>общего назначения</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4884x2058x880</td></tr><tr><td>Внутренние размеры кузова</td><td>3449x1509x282</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>1850 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880	Внутренние размеры кузова	3449x1509x282	Грузоподъёмность	1850 кг	Подвеска	рессорная		
Тип	бортовой															
Назначение	общего назначения															
Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880															
Внутренние размеры кузова	3449x1509x282															
Грузоподъёмность	1850 кг															
Подвеска	рессорная															
	<u>МЗСА 832310.034</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для двух снегоходов, вездеходов и другой техники</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3444x1944x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>1300 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table> В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.	Тип	бортовой	Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники	Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290	Полная масса	1300 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	бортовой															
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники															
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290															
Полная масса	1300 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															

	<u>МЗСА 832310.039-05</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3119х1811х290</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>870 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3119х1811х290	Грузоподъемность	870 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3119х1811х290											
Грузоподъемность	870 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<u>МЗСА 832310.042-06</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>общего назначения</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4889х2040х928</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1110 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4889х2040х928	Грузоподъемность	1110 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	общего назначения											
Габаритные размеры (мм)	4889х2040х928											
Грузоподъемность	1110 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
19.05.2024 08:55:39