АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сай	те		
	RESPO M33L Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (м Полная масса	бортовой для снегоходов м) 3300х1500 750 кг
	RESPO M35L Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса	бортовой для снегоходов и квадроциклов 3500х1500 750 кг
	RESPO M35LR14 Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса	бортовой для снегоходов и квадроциклов 3500х1500 750 кг
	RESPO M35L180R13 Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой Для снегоходов и квадроциклов 5130x2210 420 кг рессорная

	RESPO M35B3 Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорно-торсионная
	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
70		Габаритные размеры (мм)	7320x2300
		Внутренние размеры (мм)	5500x2200
		Грузоподъемность	1750 кг
		Подвеска	рессорная
	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	7320x2300
		Внутренние размеры (мм)	5500x2200
		Грузоподъемность	1750 кг
		Подвеска	рессорная
	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	7320x2300
		Внутренние размеры (мм)	5500x2200
		Грузоподъемность	1750 кг
		Подвеска	рессорная

	T		
	M35L2 с крышкой Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой ДВУХОСНЫЙ
		Назначение	для снегоходов и квадроциклов
		Внутренние размеры (мм)	3500x1500
-,		Полная масса	750 кг
	RESPO M35L180 1,25 R14 Для снегоходов и	Тип	бортовой
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
0	квадроциклов	Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорная
	М35L2B180 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
60		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорно-торсионная
	М35L2B180 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
(00)		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорно-торсионная
	КМZ_8284.A0 Общего назначения	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
		Назначение	для различных грузов
		Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135
		Грузоподъемность	560 кг
		Подвеска	рессорная

	КМZ_8284.20 Общего назначения	Тип	бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225
7		Грузоподъемность	570 кг
		Подвеска	рессорная
	8284 41 Общего назначения, Для снегоходов и	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
		Назначение	для различных грузов
		Внутренние размеры (мм)	2400×1400×290
A	квадроциклов	Грузоподъемность	500 кг
		Подвеска	рессорная
		Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
		Назначение	для различных грузов
440	8284 41 Общего назначения Лля	Внутренние	2400x1400x290
	Общего назначения, Для снегоходов и	размеры (мм)	
46	квадроциклов	Грузоподъемность	500 κΓ
		Подвеска	рессорная
	КМZ_8284.20_V Общего назначения	Тип	бортовой прицеп оцинкованный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225
		Грузоподъемность	570 кг
		Подвеска	рессорная
		Особенности	усиленное дышло
		Тип	бортовой двухосный
	81012D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Назначение	для грузов
		Внутренние размеры	(мм) 3500x2335x240
		Грузоподъемность	400 кг
		Подвеска	рессорная
			,

A	81012D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой двухосный для грузов 3500x2335x240 400 кг рессорная
	81013С Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой двухосный для грузов 5030x2140x1065 400 кг рессорная

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла: 09.11.2025 18:11:59