## **АШС** ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте			
	<b>КМZ_8284.A0</b> Общего назначения	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный для различных грузов 3085х1760х1135 560 кг рессорная
	<b>КМZ_8284.20</b> Общего назначения	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный для грузов 3085x1720x1225 570 кг рессорная
	<b>МЗСА 817710.001-05</b> Общего назначения	Тип Назначение Внутренние размеры Полная масса Подвеска	бортовой для грузов (мм) 1853х1231х290 750 кг рессорная

	T		
	<b>МЗСА 817701.004-05</b> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение	бортовой для грузов, снегоходов
		Внутренние размеры (мм)	и мотоциклов 2453x1231x470
		Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
		Тип	бортовой двухосный
		Назначение	для грузов
	M3CA 817730.001	Внутренние размеры (г	мм) 2453х1231х290
	Общего назначения	Полная масса	750 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
			,
		Тип	бортовой двухосный
	010125	Назначение	для грузов
	81012D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (г	мм) 3500х2335х240
		Грузоподъемность	400 кг
		Подвеска	рессорная
			,
		Тип	бортовой двухосный
	81013С Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (	мм) 5030x2140x1065
		Грузоподъемность	400 кг
		Подвеска	рессорная
	8284 41 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
		Назначение	для различных грузов
		Внутренние 2400x1400x290 размеры (мм)	
		Грузоподъемность	500 KF
		Подвеска рессорная	

	<b>ЛАВ 81013</b> Общего назначения	Тип	бортовой двухосный самосвальный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	4765x1920x1000
		Грузоподъемность	400 кг
		Подвеска	рессорная
	<b>ЛАВ 81013А</b> Общего назначения	Тип	бортовой двухосный самосвальный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	5030x2413x770
		Грузоподъемность	400 кг
		Подвеска	рессорная
	<b>ЛАВ 81022</b> Общего назначения	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	4950x1920x770
3		Грузоподъемность	1200 кг
		Подвеска	рессорная
	<b>ЛАВ 81022А</b> Общего назначения	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	5400x2440x835
3		Грузоподъемность	2200 кг
		Подвеска	рессорная
	<b>Трейлер 82942T(2,5 У</b> <b>ресс/16"В)</b> Общего назначения	Тип	бортовой
		Назначение	для грузов
		Внутренние размеры (мм)	2370x1140x510
		Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
		<u> </u>	

	<b>ЛАВ 81011 500мм борт</b> Общего назначения	Тип	бортовой одноосный
		Назначение	для грузов
		Внутренние размеры (мм	4) 1850x1100x500
		Полная масса	700 кг
		Подвеска	рессорная
E E		Тип	бортовой прицеп
		Назначение	для снегоходов
	<b>81012С</b> Общего назначения, Для	Внутренние размеры (мм	и) 3500x1800x240
	снегоходов и	Полная масса	750 кг
	квадроциклов	Подвеска	рессорная
		Тип	бортовой
		Назначение	для грузов, снегоходов
		1.05.00 15.1115	и мотоциклов
	<b>817701.016-05 Off-Road</b> Общего назначения	Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470
		Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
		Колёса	225/75 R16
	<b>МЗСА 817731.002-05</b> Общего назначения	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	общего назначения
		Габаритные размеры (ми	и) 4787x2020x873
2		Грузоподъемность	363 кг
		Подвеска	рессорная
	<b>МЗСА 817731.001-05</b> Общего назначения	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	общего назначения
		Габаритные размеры (ми	
		Грузоподъемность	377 кг
		Подвеска	рессорная
		11, 12,772	, p

<b>МЗСА 832310.042-06</b> Общего назначения	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой общего назначения 4889x2040x928 1110 кг резино-жгутовая
<b>81011 350mm</b> Общего назначения	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	бортовой одноосный для грузов 1850х1100х350 700 кг рессорная

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла: