





АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--------|------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|----------|-----------------|
|  | <p><u>Трейлер 829440 (3 ресс/13")</u> Для водной техники</p> | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Трейлер 829440 (3,5 ресс/13")</u> Для водной техники</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4145x1780x840</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>600 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | рамный | Назначение | для водной техники | Габаритные размеры (мм) | 4145x1780x840 | Полная масса | 600 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для водной техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4145x1780x840 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 600 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Трейлер 82944C (5,0 ресс/16") Дельфин 5</u> Для водной техники</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5140x2160x1175</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | рамный | Назначение | для водной техники | Габаритные размеры (мм) | 5140x2160x1175 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для водной техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5140x2160x1175 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Трейлер 82944C (6,0 рес/16") Дельфин 6</u> Для водной техники</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6200x2220x1100</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | рамный | Назначение | для водной техники | Габаритные размеры (мм) | 6200x2220x1100 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | резино-жгутовая |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для водной техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 6200x2220x1100 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|----------|-----------------|
|  | <p><u>Трейлер 82980С (6,5+-р-ж/13") Дельфин 6,5</u> Для водной техники</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6800x2290x1000</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1800 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> | Тип | рамный | Назначение | для водной техники | Габаритные размеры (мм) | 6800x2290x1000 | Полная масса | 1800 кг | Подвеска | резино-жгутовая |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для водной техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 6800x2290x1000 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 1800 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Трейлер 82980С (6,5++р-ж/13") Дельфин 6,5</u> Для водной техники</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6800x2290x1000</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>2000 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> | Тип | рамный | Назначение | для водной техники | Габаритные размеры (мм) | 6800x2290x1000 | Полная масса | 2000 кг | Подвеска | резино-жгутовая |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для водной техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 6800x2290x1000 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 2000 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Трейлер 82944С (5,0ресс/13") Дельфин 5</u> Для водной техники</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5140x2100x1130</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | рамный | Назначение | для водной техники | Габаритные размеры (мм) | 5140x2100x1130 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для водной техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5140x2100x1130 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Трейлер 82944С (6,0ресс/13") Дельфин 6</u> Для водной техники</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6200x2220x1100</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> | Тип | рамный | Назначение | для водной техники | Габаритные размеры (мм) | 6200x2220x1100 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | резино-жгутовая |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для водной техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 6200x2220x1100 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Трейлер 829450(3,5*1,38ресс/13")</u> Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов и квадроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3430x1380x310</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для снегоходов и квадроциклов | Внутренние размеры (мм) | 3430x1380x310 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3430x1380x310 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |



**Трейлер
829450(3,5*1,38
ресс/16")**
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
| Внутренние размеры (мм) | 3430x1380x310 |
| Полная масса | 750 кг |
| Подвеска | рессорная |



**Трейлер 829450(3,5*1,5
ресс/16")**
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
| Внутренние размеры (мм) | 3430x1490x310 |
| Полная масса | 750 кг |
| Подвеска | рессорная |



**Трейлер 829450(3,5*1,5
ресс/13")**
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
| Внутренние размеры (мм) | 3430x1490x310 |
| Полная масса | 750 кг |
| Подвеска | рессорная |








**Трейлер 829450
(3,2*1,38 ресс 13)**
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов |
| Внутренние размеры (мм) | 3200x1380x310 |
| Полная масса | 750 кг |
| Подвеска | рессорная |



**Трейлер 82942T(2,5 У
ресс/16")**
Общего назначения

| | |
|-------------------------|---------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для грузов |
| Внутренние размеры (мм) | 2370x1140x510 |
| Полная масса | 750 кг |
| Подвеска | рессорная |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|----------|------------|--|-------------------------|----------------|------------------|---------|----------|-----------------|
|  | <p>829432 STALKER Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3540x1300x1350</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов | Внутренние размеры (мм) | 3540x1300x1350 | Полная масса | 750 кг | | |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3540x1300x1350 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
|  | <p>829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3540x1640x1550</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов | Внутренние размеры (мм) | 3540x1640x1550 | Полная масса | 750 кг | | |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3540x1640x1550 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
|  | <p>829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3540x1640x1550</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов | Внутренние размеры (мм) | 3540x1640x1550 | Полная масса | 750 кг | | |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3540x1640x1550 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
|  | <p>МЗСА 821700.001 Автовоз</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5850x2500x1000</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> | Тип | рамный | Назначение | для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) | Габаритные размеры (мм) | 5850x2500x1000 | Грузоподъемность | 1750 кг | Подвеска | резино-жгутовая |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5850x2500x1000 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 1750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | |
|  | <p>МЗСА 821700.002 Автовоз</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5850x2500x1000</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>2750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> | Тип | рамный | Назначение | для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) | Габаритные размеры (мм) | 5850x2500x1000 | Грузоподъемность | 2750 кг | Подвеска | резино-жгутовая |
| Тип | рамный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5850x2500x1000 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 2750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | |



МЗСА 832321.007
Для водной техники

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Тип | рамный |
| Назначение | для водной техники |
| Внутренние размеры (мм) | 6030x2300x730 |
| Полная масса | 1300 кг |
| Подвеска | резино-жгутовая |

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
26.06.2024 18:21:37