АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте



817701.016-05 Off-Road

Тип	бортовой
Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная
Колёса	225/75 R16

Рама собрана на болтовых соединениях, что надежней сварного исполнения, и обеспечивает легкую замену деталей в случае их механических повреждений.

- •Усиленные подшипники ступиц рассчитаны на нагрузку до 650 кг.
- •Оцинкованная ось рассчитана на нагрузку до 1300 кг.
- •Колёса 225/75 R16 увеличивают дорожный просвет и угол свеса, что обеспечивает большую проходимость прицепа в составе автопоезда.
- •Откидной кузов значительно облегчает загрузку/выгрузку техники и сыпучих материалов.
- •Прочное дно из ламинированной фанеры устойчиво к износу и воздействию влаги.
- •НадёжноеV-образное дышло выдерживает сильные динамические нагрузки.
- •Передний и задний откидные борта облегчают удобство погрузки и выгрузки длинномерного груза.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования, создаёт надежную защиту от коррозии, обеспечивает долговечность прицепа и служит гарантией сохранности всех металлических элементов конструкции. Базовая комплектация:
- •Высокие борта

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла: 21.10.2025 17:26:23