ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте



KMZ_8284.A0
Общего назначения

Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
Назначение	для различных грузов
Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135
Грузоподъемность	560 кг
Подвеска	рессорная



KMZ_8284.20
Общего назначения

Тип	бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225
Грузоподъемность	570 кг
Подвеска	рессорная



МЗСА 817710.001-05
Общего назначения

Тип	бортовой
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	1853x1231x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная



МЗСА 817701.004-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная



МЗСА 817730.001
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	резино-жгутовая



81012D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная

81013C
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	5030x2140x1065
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная



8284 41
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
Назначение	для различных грузов
Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290
Грузоподъемность	500 кг
Подвеска	рессорная



ЛАВ 81013
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный самосвальный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	4765x1920x1000
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная



ЛАВ 81013А
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный самосвальный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	5030x2413x770
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная



ЛАВ 81022
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	4950x1920x770
Грузоподъемность	1200 кг
Подвеска	рессорная



ЛАВ 81022А
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	5400x2440x835
Грузоподъемность	2200 кг
Подвеска	рессорная



Трейлер 82942Т(2,5 У ресс/16"В)
Общего назначения

Тип	бортовой
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	2370x1140x510
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная



ЛАВ 81011 500мм борт
Общего назначения

Тип	бортовой одноосный
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	1850x1100x500
Полная масса	700 кг
Подвеска	рессорная



81012С
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой прицеп
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	3500x1800x240
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная



817701.016-05 Off-Road
Общего назначения

Тип	бортовой
Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная
Колёса	225/75 R16



МЗСА 817731.002-05
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный
Назначение	общего назначения
Габаритные размеры (мм)	4787x2020x873
Грузоподъемность	363 кг
Подвеска	рессорная



МЗСА 817731.001-05
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный
Назначение	общего назначения
Габаритные размеры (мм)	4457x2020x873
Грузоподъемность	377 кг
Подвеска	рессорная

	**МЗСА 832310.042-06** Общего назначения	Тип: бортовой Назначение: общего назначения Габаритные размеры (мм): 4889x2040x928 Грузоподъемность: 1110 кг Подвеска: резино-жгутовая
	81011 350mm Общего назначения	Тип: бортовой одноосный Назначение: для грузов Внутренние размеры (мм): 1850x1100x350 Полная масса: 700 кг Подвеска: рессорная

Тел.: (343) 379-39-93

Дата формирования файла:
05.11.2026 23:49:30