

Результаты подбора на сайте

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|----------|-----------------------|
| | <p>81011 350mm Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой одноосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>1850x1100x350</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>700 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой одноосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x350 | Полная масса | 700 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой одноосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x350 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 700 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012В борт 400мм Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2000x400</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012В борт 400мм R16 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2000x400</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная, колеса R16</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная, колеса R16 |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная, колеса R16 | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012С Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x240</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------|--------|----------|----------------------|
|  | <p>81012C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x240</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012C борт 400мм Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x400</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x400 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x400 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012C борт 400мм R16 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x400</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная колеса R16</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x400 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная колеса R16 |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x400 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная колеса R16 | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2335x240</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2335x240</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|----------|-----------|
| | <p>81013C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
| | <p>81013C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013C борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013C борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2400x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|----------|-----------|--------|------------|
|  | <p>81013D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2400x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная | | |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013D борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2400x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная | | |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013D борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2400x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная | | |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013A Самосвальный борт 400 мм Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный самосвальный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2413x770</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный самосвальный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная | | |
| Тип | бортовой двухосный самосвальный | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>817701.016-05 Off-Road Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов, снегоходов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1231x470</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> <tr> <td>Колёса</td> <td>225/75 R16</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов | Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x470 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная | Колёса | 225/75 R16 |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x470 | | | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
| Колёса | 225/75 R16 | | | | | | | | | | | | | |



817703.001-05
Общего назначения, Для
снегоходов и
квадроциклов

| | |
|-------------------------|----------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для снегоходов |
| Внутренние размеры (мм) | 2735x1511x290 |
| Полная масса | 750 кг |
| Подвеска | рессорная |

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
27.07.2024 12:41:36