


АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

	817703.001-05 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>2735x1511x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	817717.015-05 Off-Road Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3449x1511x290</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>450 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table> В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.	Тип	бортовой	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3449x1511x290	Грузоподъемность	450 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3449x1511x290											
Грузоподъемность	450 кг											
Подвеска	рессорная											
	81771G.021-05 Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для катеров и лодок</td></tr><tr><td>габаритные размеры, (мм)</td><td>5968x2260x1177</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	габаритные размеры, (мм)	5968x2260x1177	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и лодок											
габаритные размеры, (мм)	5968x2260x1177											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	81771C.012 Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для лодок ПВХ</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>4370x1684x730</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>500 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>Рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок ПВХ	Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730	Полная масса	500 кг	Подвеска	Рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для лодок ПВХ											
Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730											
Полная масса	500 кг											
Подвеска	Рессорная											

	81772B.001 Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для лодок, гидроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4050x2300x780</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок, гидроциклов	Габаритные размеры (мм)	4050x2300x780	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для лодок, гидроциклов															
Габаритные размеры (мм)	4050x2300x780															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	81773G.021-05 Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для катеров и лодок</td></tr><tr><td>габаритные размеры, (мм)</td><td>6176x2260x1126</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	габаритные размеры, (мм)	6176x2260x1126	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	рамный															
Назначение	для катеров и лодок															
габаритные размеры, (мм)	6176x2260x1126															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	рессорная															
	821712.005 Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для водной техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7890x2380x1250</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>3000 кг</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>2300 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr><tr><td>Предельная длина судна</td><td>7200 мм</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	7890x2380x1250	Полная масса	3000 кг	Грузоподъёмность	2300 кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	7200 мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	7890x2380x1250															
Полная масса	3000 кг															
Грузоподъёмность	2300 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	7200 мм															
	822141.402 Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для водной техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7948x2340x1433</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>2500кг</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>1850кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr><tr><td>Предельная длина судна</td><td>7100мм</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	7948x2340x1433	Полная масса	2500кг	Грузоподъёмность	1850кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	7100мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	7948x2340x1433															
Полная масса	2500кг															
Грузоподъёмность	1850кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	7100мм															

	822141.602 Для водной техники	<table><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для водной техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7960x2500x1465</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>3500кг</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>2550 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr><tr><td>Предельная длина судна</td><td>7300 мм</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	7960x2500x1465	Полная масса	3500кг	Грузоподъёмность	2550 кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	7300 мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	7960x2500x1465															
Полная масса	3500кг															
Грузоподъёмность	2550 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	7300 мм															
	8284 41 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для различных грузов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>2400x1400x290</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>500 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный	Назначение	для различных грузов	Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290	Грузоподъёмность	500 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный															
Назначение	для различных грузов															
Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290															
Грузоподъёмность	500 кг															
Подвеска	рессорная															
	8284 41 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для различных грузов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>2400x1400x290</td></tr><tr><td>Грузоподъёмность</td><td>500 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный	Назначение	для различных грузов	Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290	Грузоподъёмность	500 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный															
Назначение	для различных грузов															
Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290															
Грузоподъёмность	500 кг															
Подвеска	рессорная															
	829432 STALKER Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3540x1300x1350</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	Внутренние размеры (мм)	3540x1300x1350	Полная масса	750 кг						
Тип	бортовой															
Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов															
Внутренние размеры (мм)	3540x1300x1350															
Полная масса	750 кг															
	829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3540x1640x1550</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550	Полная масса	750 кг						
Тип	бортовой															
Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов															
Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550															
Полная масса	750 кг															

	829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3540x1640x1550</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550	Полная масса	750 кг						
Тип	бортовой															
Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов															
Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550															
Полная масса	750 кг															
	832134.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для двух снегоходов, вездеходов и другой техники</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3444x1944x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>2500 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table> В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.	Тип	бортовой	Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники	Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290	Полная масса	2500 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	бортовой															
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники															
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290															
Полная масса	2500 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	832134.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для двух снегоходов, вездеходов и другой техники</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3444x1944x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>2500 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table> В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.	Тип	бортовой	Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники	Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290	Полная масса	2500 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	бортовой															
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники															
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290															
Полная масса	2500 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	832162.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>6646x2048x869</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5176x1511x290</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1200 кг</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>1800 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>Резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов	Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869	Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290	Грузоподъемность	1200 кг	Полная масса	1800 кг	Подвеска	Резино-жгутовая
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов															
Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869															
Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290															
Грузоподъемность	1200 кг															
Полная масса	1800 кг															
Подвеска	Резино-жгутовая															

	<u>832162.201</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>6646x2048x869</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5176x1511x290</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1200 кг</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>1800 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>Резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов	Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869	Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290	Грузоподъемность	1200 кг	Полная масса	1800 кг	Подвеска	Резино-жгутовая
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов															
Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869															
Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290															
Грузоподъемность	1200 кг															
Полная масса	1800 кг															
Подвеска	Резино-жгутовая															
	<u>KMZ_8284.20</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>3085x1720x1225</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>570 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225	Грузоподъемность	570 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный															
Назначение	для грузов															
Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225															
Грузоподъемность	570 кг															
Подвеска	рессорная															
	<u>KMZ_8284.20_V</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой прицеп оцинкованный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>3085x1720x1225</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>570 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr><tr><td>Особенности</td><td>усиленное дышло</td></tr></table>	Тип	бортовой прицеп оцинкованный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225	Грузоподъемность	570 кг	Подвеска	рессорная	Особенности	усиленное дышло		
Тип	бортовой прицеп оцинкованный															
Назначение	для грузов															
Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225															
Грузоподъемность	570 кг															
Подвеска	рессорная															
Особенности	усиленное дышло															

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла:
19.05.2024 06:46:30