

Результаты подбора на сайте

	<u>КМЗ_8284.А0</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для различных грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>3085x1760x1135</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>560 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный	Назначение	для различных грузов	Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135	Грузоподъемность	560 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный											
Назначение	для различных грузов											
Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135											
Грузоподъемность	560 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>М35L2 с крышкой</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой ДВУХОСНЫЙ</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой ДВУХОСНЫЙ	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500	Полная масса	750 кг		
Тип	бортовой ДВУХОСНЫЙ											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1500											
Полная масса	750 кг											
	<u>М35L2B180</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорно-торсионная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	5130x2210	Грузоподъемность	420 кг	Подвеска	рессорно-торсионная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Габаритные размеры (мм)	5130x2210											
Грузоподъемность	420 кг											
Подвеска	рессорно-торсионная											
	<u>М35L2B180</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорно-торсионная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	5130x2210	Грузоподъемность	420 кг	Подвеска	рессорно-торсионная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Габаритные размеры (мм)	5130x2210											
Грузоподъемность	420 кг											
Подвеска	рессорно-торсионная											

	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7320x2300</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5500x2200</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	7320x2300	Внутренние размеры (мм)	5500x2200	Грузоподъемность	1750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа													
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов													
Габаритные размеры (мм)	7320x2300													
Внутренние размеры (мм)	5500x2200													
Грузоподъемность	1750 кг													
Подвеска	рессорная													
	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7320x2300</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5500x2200</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	7320x2300	Внутренние размеры (мм)	5500x2200	Грузоподъемность	1750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа													
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов													
Габаритные размеры (мм)	7320x2300													
Внутренние размеры (мм)	5500x2200													
Грузоподъемность	1750 кг													
Подвеска	рессорная													
	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7320x2300</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5500x2200</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	7320x2300	Внутренние размеры (мм)	5500x2200	Грузоподъемность	1750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа													
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов													
Габаритные размеры (мм)	7320x2300													
Внутренние размеры (мм)	5500x2200													
Грузоподъемность	1750 кг													
Подвеска	рессорная													
	RESPO M33L Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3300x1500</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3300x1500	Полная масса	750 кг				
Тип	бортовой													
Назначение	для снегоходов													
Внутренние размеры (мм)	3300x1500													
Полная масса	750 кг													

	RESPO M35B3 Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорно-торсионная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	5130x2210	Грузоподъемность	420 кг	Подвеска	рессорно-торсионная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Габаритные размеры (мм)	5130x2210											
Грузоподъемность	420 кг											
Подвеска	рессорно-торсионная											
	RESPO M35L Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500	Полная масса	750 кг		
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1500											
Полная масса	750 кг											
	RESPO M35L180 1,25 R14 Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	5130x2210	Грузоподъемность	420 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Габаритные размеры (мм)	5130x2210											
Грузоподъемность	420 кг											
Подвеска	рессорная											
	RESPO M35L180R13 Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	5130x2210	Грузоподъемность	420 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Габаритные размеры (мм)	5130x2210											
Грузоподъемность	420 кг											
Подвеска	рессорная											
	RESPO M35LR14 Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500	Полная масса	750 кг		
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1500											
Полная масса	750 кг											

	<u>ЛАВ 81011 500мм борт</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой одноосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>1850x1100x500</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>700 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой одноосный	Назначение	для грузов	Внутренние размеры (мм)	1850x1100x500	Полная масса	700 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой одноосный											
Назначение	для грузов											
Внутренние размеры (мм)	1850x1100x500											
Полная масса	700 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>ЛАВ 81012А</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500x400</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>600 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500x400	Грузоподъемность	600 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1500x400											
Грузоподъемность	600 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>ЛАВ 81012В</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой прицеп</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x2000x240</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой прицеп	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x2000x240	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой прицеп											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3500x2000x240											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>ЛАВ 81012В с крышкой</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x2000x400</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>435 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x2000x400	Грузоподъемность	435 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3500x2000x400											
Грузоподъемность	435 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>ЛАВ 81012А с крышкой</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой одноосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500x400</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>435 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой одноосный	Назначение	для грузов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500x400	Грузоподъемность	435 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой одноосный											
Назначение	для грузов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1500x400											
Грузоподъемность	435 кг											
Подвеска	рессорная											

	<u>ЛАВ 81013</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный самосвальный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4765x1920x1000</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>400 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный самосвальный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	4765x1920x1000	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный самосвальный											
Назначение	для грузов											
Габаритные размеры (мм)	4765x1920x1000											
Грузоподъемность	400 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>ЛАВ 81013А</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный самосвальный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5030x2413x770</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>400 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный самосвальный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	5030x2413x770	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный самосвальный											
Назначение	для грузов											
Габаритные размеры (мм)	5030x2413x770											
Грузоподъемность	400 кг											
Подвеска	рессорная											

Тел.: (343) 379-39-93

Дата формирования
файла:
03.05.2024 21:48:58