

Результаты подбора на сайте

	<p><u>MZSA 821700.001</u> Автовоз</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5850x2500x1000</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	рамный	Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)	Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000	Грузоподъемность	1750 кг	Подвеска	резино-жгутовая		
Тип	рамный													
Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)													
Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000													
Грузоподъемность	1750 кг													
Подвеска	резино-жгутовая													
	<p><u>MZSA 821700.002</u> Автовоз</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5850x2500x1000</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>2750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	рамный	Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)	Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000	Грузоподъемность	2750 кг	Подвеска	резино-жгутовая		
Тип	рамный													
Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)													
Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000													
Грузоподъемность	2750 кг													
Подвеска	резино-жгутовая													
	<p><u>P55L2</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>Для снегоходов и квадроциклов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>7320x2300</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>5500x2200</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	7320x2300	Внутренние размеры (мм)	5500x2200	Грузоподъемность	1750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа													
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов													
Габаритные размеры (мм)	7320x2300													
Внутренние размеры (мм)	5500x2200													
Грузоподъемность	1750 кг													
Подвеска	рессорная													

	<p>821712.005 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>7890x2380x1250</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>3000 кг</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъёмность</td> <td>2300 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> <tr> <td>Предельная длина судна</td> <td>7200 мм</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	7890x2380x1250	Полная масса	3000 кг	Грузоподъёмность	2300 кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	7200 мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	7890x2380x1250															
Полная масса	3000 кг															
Грузоподъёмность	2300 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	7200 мм															
	<p>Трейлер 829440 (3 ресс/13") Для водной техники</p>															
	<p>81772В.001 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для лодок, гидроциклов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4050x2300x780</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок, гидроциклов	Габаритные размеры (мм)	4050x2300x780	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для лодок, гидроциклов															
Габаритные размеры (мм)	4050x2300x780															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<p>МЗСА 832321.007 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>6030x2300x730</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1300 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Внутренние размеры (мм)	6030x2300x730	Полная масса	1300 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Внутренние размеры (мм)	6030x2300x730															
Полная масса	1300 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<p>МЗСА 81771А.101-05 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для гидроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3365x1600x730</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для гидроциклов	Внутренние размеры (мм)	3365x1600x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для гидроциклов															
Внутренние размеры (мм)	3365x1600x730															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															

	<p><u>МЗСА 81771С.101-05</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для лодок, гидроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>4370x1684x730</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>Рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок, гидроциклов	Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	Рессорная				
Тип	рамный															
Назначение	для лодок, гидроциклов															
Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	Рессорная															
	<p><u>822141.402</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>7948x2340x1433</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>2500кг</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1850кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> <tr> <td>Предельная длина судна</td> <td>7100мм</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	7948x2340x1433	Полная масса	2500кг	Грузоподъемность	1850кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	7100мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	7948x2340x1433															
Полная масса	2500кг															
Грузоподъемность	1850кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	7100мм															
	<p><u>81771С.012</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для лодок ПВХ</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>4370x1684x730</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>500 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>Рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок ПВХ	Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730	Полная масса	500 кг	Подвеска	Рессорная				
Тип	рамный															
Назначение	для лодок ПВХ															
Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730															
Полная масса	500 кг															
Подвеска	Рессорная															
	<p><u>МЗСА 81771D.101-05</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для катеров и лодок</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>4945x2024x800</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	Внутренние размеры (мм)	4945x2024x800	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	рамный															
Назначение	для катеров и лодок															
Внутренние размеры (мм)	4945x2024x800															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	рессорная															
	<p><u>МЗСА 821711.056</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для катеров и яхт</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>6960x2345x805</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1800 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и яхт	Внутренние размеры (мм)	6960x2345x805	Полная масса	1800 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для катеров и яхт															
Внутренние размеры (мм)	6960x2345x805															
Полная масса	1800 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															

	<p><u>МЗСА 81771Е.101-05</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для катеров и лодок</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>5300x2080x730</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	Внутренние размеры (мм)	5300x2080x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и лодок											
Внутренние размеры (мм)	5300x2080x730											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>МЗСА 821711.054</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для катеров и яхт</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>6960x2300x805</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>2500 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и яхт	Внутренние размеры (мм)	6960x2300x805	Полная масса	2500 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и яхт											
Внутренние размеры (мм)	6960x2300x805											
Полная масса	2500 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>ЛАВ 81014</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для лодок</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>5694x2110x1100</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок	Внутренние размеры (мм)	5694x2110x1100	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для лодок											
Внутренние размеры (мм)	5694x2110x1100											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>ЛАВ 81016</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для лодок и катеров</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>6850x2090x1360</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1300 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок и катеров	Внутренние размеры (мм)	6850x2090x1360	Полная масса	1300 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для лодок и катеров											
Внутренние размеры (мм)	6850x2090x1360											
Полная масса	1300 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>ЛАВ 81016А</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для лодок и катеров</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>6850x2090x1360</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1800 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок и катеров	Внутренние размеры (мм)	6850x2090x1360	Полная масса	1800 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для лодок и катеров											
Внутренние размеры (мм)	6850x2090x1360											
Полная масса	1800 кг											
Подвеска	рессорная											

	<p>ЛАВ 81017 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для лодок и катеров</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>6750x2430x1240</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>2400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный двухосный	Назначение	для лодок и катеров	Внутренние размеры (мм)	6750x2430x1240	Полная масса	2400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный двухосный											
Назначение	для лодок и катеров											
Внутренние размеры (мм)	6750x2430x1240											
Полная масса	2400 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>81773G.021-05 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для катеров и лодок</td> </tr> <tr> <td>габаритные размеры, (мм)</td> <td>6176x2260x1126</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	габаритные размеры, (мм)	6176x2260x1126	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и лодок											
габаритные размеры, (мм)	6176x2260x1126											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>Трейлер 82944С (6,0 рес/13") Дельфин 6 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6200x2220x1100</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p>81771G.021-05 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для катеров и лодок</td> </tr> <tr> <td>габаритные размеры, (мм)</td> <td>5968x2260x1177</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	габаритные размеры, (мм)	5968x2260x1177	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и лодок											
габаритные размеры, (мм)	5968x2260x1177											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>Трейлер 829440 (3,5 ресс/13") Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4145x1780x840</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>600 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	4145x1780x840	Полная масса	600 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	4145x1780x840											
Полная масса	600 кг											
Подвеска	рессорная											

	<p><u>Трейлер 82944С (6,0 ресс/16") Дельфин 6</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6200x2220x1100</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>Трейлер 82944С (5,0 ресс/16") Дельфин 5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5140x2160x1175</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	5140x2160x1175	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	5140x2160x1175											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>Трейлер 82980С (6,5+ р-ж/13") Дельфин 6,5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6800x2290x1000</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1800 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000	Полная масса	1800 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000											
Полная масса	1800 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6800x2290x1000</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>2000 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000	Полная масса	2000 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000											
Полная масса	2000 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>Трейлер 82944С (5,0 ресс/13") Дельфин 5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5140x2100x1130</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	5140x2100x1130	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	5140x2100x1130											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											



МЗСА 821131.202
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	6585x2330x1420
Полная масса	1500 кг
Грузоподъемность	1040 кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	5800 мм



МЗСА 821131.202
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	6625x2330x1430
Полная масса	1800 кг
Грузоподъемность	1310 кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	5800 мм



822141.602
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	7960x2500x1465
Полная масса	3500кг
Грузоподъемность	2550 кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	7300 мм



МЗСА 822151.402
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	9070x2500x1465
Полная масса	3500кг
Грузоподъемность	2600кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	8200мм

	<p><u>MZSA 817701.004-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов, снегоходов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1231x470</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов	Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов											
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>MZSA 817714.002-05</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1500x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	2453x1500x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	2453x1500x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>81012D</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2335x240</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	для грузов											
Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240											
Грузоподъемность	400 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>MZSA 817711.001-05</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3119x1371x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3119x1371x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3119x1371x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>81013C</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	5030x2140x1065	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	для грузов											
Габаритные размеры (мм)	5030x2140x1065											
Грузоподъемность	400 кг											
Подвеска	рессорная											



МЗСА 817715.001-05
Для снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	3449x1371x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная



МЗСА 817716.001
Для снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов, колесной техники
Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	резино-жгутовая



8284 41
Общего назначения, Для
снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
Назначение	для различных грузов
Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290
Грузоподъемность	500 кг
Подвеска	рессорная



МЗСА 832310.034
Для снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290
Полная масса	1300 кг
Подвеска	резино-жгутовая

В стоимость входит прицеп
без дополнительного оборудования.



ЛАВ 81012А
Для снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	3500x1500x400
Грузоподъемность	600 кг
Подвеска	рессорная

	<p>ЛАВ 81012В Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2000x240</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой прицеп	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x2000x240	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой прицеп											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3500x2000x240											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>RESPO M33L Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3300x1500</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3300x1500	Полная масса	750 кг		
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3300x1500											
Полная масса	750 кг											
	<p>RESPO M35L Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов и квадроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1500</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500	Полная масса	750 кг		
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1500											
Полная масса	750 кг											
	<p>Трейлер 829450 (3,2*1,38 ресс 13) Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов и квадроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3200x1380x310</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3200x1380x310	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3200x1380x310											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>RESPO M35LR14 Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов и квадроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1500</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500	Полная масса	750 кг		
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1500											
Полная масса	750 кг											

	<p>81012С Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x240</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой прицеп	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x1800x240	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой прицеп											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1800x240											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>829432 STALKER Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3540x1300x1350</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	Внутренние размеры (мм)	3540x1300x1350	Полная масса	750 кг		
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов											
Внутренние размеры (мм)	3540x1300x1350											
Полная масса	750 кг											
	<p>Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/13") Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов и квадроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3430x1380x310</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3430x1380x310	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3430x1380x310											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
 файла:
 19.05.2024 00:38:23