

АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

	<p><u>Трейлер 82944С (6,0 рес/13") Дельфин 6</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6200x2220x1100</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>81771G.021-05</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для катеров и лодок</td> </tr> <tr> <td>габаритные размеры, (мм)</td> <td>5968x2260x1177</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	габаритные размеры, (мм)	5968x2260x1177	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и лодок											
габаритные размеры, (мм)	5968x2260x1177											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>Трейлер 829440 (3,5 ресс/13")</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4145x1780x840</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>600 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	4145x1780x840	Полная масса	600 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	4145x1780x840											
Полная масса	600 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>Трейлер 82944С (6,0 рес/16") Дельфин 6</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6200x2220x1100</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для водной техники											
Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											

	<p><u>Трейлер 82944С (5,0 ресс/16") Дельфин 5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5140x2160x1175</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	5140x2160x1175	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	5140x2160x1175															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	рессорная															
	<p><u>Трейлер 82980С (6,5+ р-ж/13") Дельфин 6,5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6800x2290x1000</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1800 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000	Полная масса	1800 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000															
Полная масса	1800 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<p><u>Трейлер 82980С (6,5+ р-ж/13") Дельфин 6,5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6800x2290x1000</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>2000 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000	Полная масса	2000 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000															
Полная масса	2000 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<p><u>Трейлер 82944С (5,0 ресс/13") Дельфин 5</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5140x2100x1130</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	5140x2100x1130	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	5140x2100x1130															
Полная масса	750 кг															
Подвеска	рессорная															
	<p><u>МЗСА 821131.202</u> Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>рамный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для водной техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>6585x2330x1420</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1500 кг</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъёмность</td> <td>1040 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> <tr> <td>Предельная длина судна</td> <td>5800 мм</td> </tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6585x2330x1420	Полная масса	1500 кг	Грузоподъёмность	1040 кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	5800 мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	6585x2330x1420															
Полная масса	1500 кг															
Грузоподъёмность	1040 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	5800 мм															



МЗСА 821131.202
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	6625x2330x1430
Полная масса	1800 кг
Грузоподъемность	1310 кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	5800 мм



822141.602
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	7960x2500x1465
Полная масса	3500кг
Грузоподъемность	2550 кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	7300 мм



МЗСА 822151.402
Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	9070x2500x1465
Полная масса	3500кг
Грузоподъемность	2600кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	8200мм



МЗСА 817701.004-05
Общего назначения, Для
снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная

	<p><u>МЗСА 817714.002-05</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1500x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	2453x1500x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	2453x1500x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>81012D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2335x240</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	для грузов											
Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240											
Грузоподъемность	400 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>МЗСА 817711.001-05</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3119x1371x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3119x1371x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3119x1371x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>81013C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	5030x2140x1065	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	для грузов											
Габаритные размеры (мм)	5030x2140x1065											
Грузоподъемность	400 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>МЗСА 817715.001-05</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3449x1371x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3449x1371x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3449x1371x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											



МЗСА 817716.001
Для снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов, колесной техники
Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	резино-жгутовая



8284 41
Общего назначения, Для
снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой легкой прицеп оцинкованный/окрашенный
Назначение	для различных грузов
Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290
Грузоподъемность	500 кг
Подвеска	рессорная

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
19.05.2024 13:18:10