

АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

	<u>Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13")</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3430x1490x310</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3430x1490x310	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3430x1490x310											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>81012С борт 400мм</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой прицеп</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1800x400</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой прицеп	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x1800x400	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой прицеп											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1800x400											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>81012С борт 400мм R16</u> Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой прицеп</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1800x400</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная колеса R16</td></tr></table>	Тип	бортовой прицеп	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x1800x400	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная колеса R16
Тип	бортовой прицеп											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	3500x1800x400											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная колеса R16											
	<u>817703.001-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>2735x1511x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											

	<u>832134.201</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для двух снегоходов, вездеходов и другой техники</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3444x1944x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>2500 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table> В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.	Тип	бортовой	Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники	Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290	Полная масса	2500 кг	Подвеска	резино-жгутовая		
Тип	бортовой													
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники													
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290													
Полная масса	2500 кг													
Подвеска	резино-жгутовая													
	<u>M3CA 817735.001-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для перевозки двух квадроциклов, техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5946x2020x913</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>285 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники	Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913	Грузоподъемность	285 кг	Подвеска	рессорная		
Тип	бортовой двухосный													
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники													
Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913													
Грузоподъемность	285 кг													
Подвеска	рессорная													
	<u>829432 STALKER</u> <u>ТУРИНГ МАКС</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3540x1640x1550</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550	Полная масса	750 кг				
Тип	бортовой													
Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов													
Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550													
Полная масса	750 кг													
	<u>P55L2</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7320x2300</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5500x2200</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	7320x2300	Внутренние размеры (мм)	5500x2200	Грузоподъемность	1750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа													
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов													
Габаритные размеры (мм)	7320x2300													
Внутренние размеры (мм)	5500x2200													
Грузоподъемность	1750 кг													
Подвеска	рессорная													

	81013D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5030x2400x1065</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>400 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	5030x2400x1065	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для грузов															
Габаритные размеры (мм)	5030x2400x1065															
Грузоподъемность	400 кг															
Подвеска	рессорная															
	832162.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>6646x2048x869</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5176x1511x290</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1200 кг</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>1800 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>Резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов	Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869	Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290	Грузоподъемность	1200 кг	Полная масса	1800 кг	Подвеска	Резино-жгутовая
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов															
Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869															
Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290															
Грузоподъемность	1200 кг															
Полная масса	1800 кг															
Подвеска	Резино-жгутовая															
	М35L2 с крышкой Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой ДВУХОСНЫЙ</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table>	Тип	бортовой ДВУХОСНЫЙ	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500	Полная масса	750 кг						
Тип	бортовой ДВУХОСНЫЙ															
Назначение	для снегоходов и квадроциклов															
Внутренние размеры (мм)	3500x1500															
Полная масса	750 кг															
	81013C борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5030x2140x1065</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>400 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	5030x2140x1065	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой двухосный															
Назначение	для грузов															
Габаритные размеры (мм)	5030x2140x1065															
Грузоподъемность	400 кг															
Подвеска	рессорная															
	RESPO M35L180 1,25 R14 Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	5130x2210	Грузоподъемность	420 кг	Подвеска	рессорная				
Тип	бортовой															
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов															
Габаритные размеры (мм)	5130x2210															
Грузоподъемность	420 кг															
Подвеска	рессорная															

	81013D борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5030x2400x1065</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>400 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Габаритные размеры (мм)	5030x2400x1065	Грузоподъемность	400 кг	Подвеска	рессорная		
Тип	бортовой двухосный													
Назначение	для грузов													
Габаритные размеры (мм)	5030x2400x1065													
Грузоподъемность	400 кг													
Подвеска	рессорная													
	81012B борт 400мм Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой прицеп</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x2000x400</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой прицеп	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x2000x400	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная		
Тип	бортовой прицеп													
Назначение	для снегоходов													
Внутренние размеры (мм)	3500x2000x400													
Полная масса	750 кг													
Подвеска	рессорная													
	81012B борт 400мм R16 Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой прицеп</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x2000x400</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная, колеса R16</td></tr></table>	Тип	бортовой прицеп	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	3500x2000x400	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная, колеса R16		
Тип	бортовой прицеп													
Назначение	для снегоходов													
Внутренние размеры (мм)	3500x2000x400													
Полная масса	750 кг													
Подвеска	рессорная, колеса R16													
	M3CA 832132.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>общего назначения</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4884x2058x880</td></tr><tr><td>Внутренние размеры кузова</td><td>3449x1509x282</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>1850 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880	Внутренние размеры кузова	3449x1509x282	Грузоподъемность	1850 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой													
Назначение	общего назначения													
Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880													
Внутренние размеры кузова	3449x1509x282													
Грузоподъемность	1850 кг													
Подвеска	рессорная													
	M35L2B180 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорно-торсионная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Габаритные размеры (мм)	5130x2210	Грузоподъемность	420 кг	Подвеска	рессорно-торсионная		
Тип	бортовой двухосный													
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов													
Габаритные размеры (мм)	5130x2210													
Грузоподъемность	420 кг													
Подвеска	рессорно-торсионная													

	<u>ЛАВ 81013Е</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для грузов и техники</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5030x2200x1065</td></tr><tr><td>Грузоподъемность по док.*</td><td>400 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов и техники	Габаритные размеры (мм)	5030x2200x1065	Грузоподъемность по док.*	400 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	для грузов и техники											
Габаритные размеры (мм)	5030x2200x1065											
Грузоподъемность по док.*	400 кг											
Подвеска	рессорная											
	<u>КМЗ_8284.А0</u> Общего назначения	<table><tr><td>Тип</td><td>бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для различных грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>3085x1760x1135</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>560 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный	Назначение	для различных грузов	Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135	Грузоподъемность	560 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный											
Назначение	для различных грузов											
Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135											
Грузоподъемность	560 кг											
Подвеска	рессорная											

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
18.05.2024 14:26:14