АШС ТК Корпорация Автошинснаб

DASWAL	TATLI DO	TAABA	на сайте
		· Marie	MILCON TO LINE

	Трейлер 829440 (3 pecc/13") Для водной техники		
	Трейлер 82942Т(2,5 У pecc/16"В) Общего назначения	Тип Назначение Внутренние размеры (мм Полная масса Подвеска	бортовой для грузов 2370х1140х510 750 кг рессорная
	Трейлер 829450 (3,2*1,38 ресс 13) Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	бортовой для снегоходов и квадроциклов 3200х1380х310 750 кг рессорная
4	Трейлер 82944С (6,0 pec/13") Дельфин 6 Для водной техники	Тип Назначение Габаритные размеры (мм Полная масса Подвеска	рамный для водной техники 6200x2220x1100 750 кг резино-жгутовая

	Трейлер 829440 (3,5 pecc/13") Для водной техники	Тип	рамный	
		Назначение	для водной техники	
		Габаритные размеры (ми	и) 4145x1780x840	
		Полная масса	600 кг	
		Подвеска	рессорная	
		T	·	
		Тип	бортовой	
	<u>Трейлер</u>	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	
	829450(3,5*1,38 pecc/13")	Внутренние размеры (мм)	3430×1380×310	
•	Для снегоходов и квадроциклов	Полная масса	750 кг	
		Подвеска	рессорная	
		T		
		Тип	бортовой	
	<u>Трейлер</u>	Назначение	для снегоходов и квадроциклов	
	829450(3,5*1,38 pecc/16") Для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3430x1380x310	
		Полная масса	750 кг	
		Подвеска	рессорная	
	Трейлер 82944С (6,0 рес/16") Дельфин 6 Для водной техники	Тип	рамный	
		Назначение	для водной техники	
1		Габаритные размеры (ми	и) 6200x2220x1100	
		Полная масса	750 кг	
		Подвеска	резино-жгутовая	
	Трейлер 82944С (5,0 ресс/16") Дельфин 5 Для водной техники	Тип	рамный	
		Назначение	для водной техники	
٧		Габаритные размеры (ми		
1		Полная масса	750 кг	
		Подвеска	рессорная	
			Passabilan	

	Трейлер 82980С (6,5+- р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники	Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
		Габаритные размеры (мм	n) 6800x2290x1000
		Полная масса	1800 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
5	<u>Трейлер 82980С (6,5++</u>	Габаритные размеры (мм	n) 6800x2290x1000
	р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники	Полная масса	2000 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		L	
		T.:-	
		Тип	рамный
who.	<u>Трейлер 82944C (5,0</u>	Назначение	для водной техники
	ресс/13") Дельфин 5	Габаритные размеры (мм	
972	Для водной техники	Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
	Трейлер 829450(3,5*1,5 pecc/16") Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой
		Назначение	для снегоходов
		Внутренние размеры (мм)	и квадроциклов 3430x1490x310
		Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
		Тип	бортовой
	Трейлер 829450(3,5*1,5 pecc/13") Для снегоходов и квадроциклов	Назначение	для снегоходов
			и квадроциклов
		Внутренние размеры (мм)	3430x1490x310
		Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная

	829432 STALKER Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой	
		Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	
		Внутренние размеры (мм)	3540x1300x1350	
		Полная масса	750 кг	
	829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой	
		Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	
		Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550	
	Квадроциинов	Полная масса	750 кг	
	829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой	
		Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	
		Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550	
		Полная масса	750 кг	
	821712.005 Для водной техники	Тип	рамный	
		Назначение	для водной техники	
		Габаритные размеры	(мм) 7890x2380x1250	
6 The 18		Полная масса	3000 кг	
0		Грузоподъёмность	2300 кг	
		Подвеска	резино-жгутовая	
		Предельная длина суд	дна 7200 мм	
				_
		Тип	рамный	
	81772В.001 Для водной техники	Назначение	для лодок, гидроциклов	
		Габаритные размеры (мм)		
		Полная масса	750 кг	
		Подвеска	резино-жгутовая	



M3CA 832321.007 Для водной техники

 Тип
 рамный

 Назначение
 для водной техники

 Внутренние размеры (мм)
 6030x2300x730

 Полная масса
 1300 кг

 Подвеска
 резино-жгутовая

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла: 04.11.2025 20:28:31