

Результаты подбора на сайте

	<p><u>MZSA 817716.001</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов, колесной техники</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3119x1811x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, колесной техники	Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов, колесной техники											
Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>MZSA 832310.034</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для двух снегоходов, вездеходов и другой техники</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3444x1944x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>1300 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </tbody> </table> <p>В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.</p>	Тип	бортовой	Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники	Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290	Полная масса	1300 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники											
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290											
Полная масса	1300 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>MZSA 817714.004-05</u> Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>Для снегоходов и квадроциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3119x1511x290</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>465 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table> <p>В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.</p>	Тип	бортовой	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3119x1511x290	Грузоподъемность	465 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3119x1511x290											
Грузоподъемность	465 кг											
Подвеска	рессорная											



МЗСА 817714.005-05

Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Внутренние размеры (мм)	3449x1511x290
Грузоподъемность	450 кг
Подвеска	рессорная

В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.



МЗСА 832310.039-05

Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290
Грузоподъемность	870 кг
Подвеска	резино-жгутовая



817703.001-05

Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная



МЗСА 817735.001-05

Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники
Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913
Грузоподъемность	285 кг
Подвеска	рессорная



832134.201
Общего назначения, Для
снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290
Полная масса	2500 кг
Подвеска	резино-жгутовая

В стоимость входит прицеп
без дополнительного оборудования.



832162.201
Общего назначения, Для
снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники, грузов
Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869
Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290
Грузоподъемность	1200 кг
Полная масса	1800 кг
Подвеска	Резино-жгутовая



817717.015-05 Off-Road
Для снегоходов и
квадроциклов


Тип	бортовой
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Внутренние размеры (мм)	3449x1511x290
Грузоподъемность	450 кг
Подвеска	рессорная





В стоимость входит прицеп
без дополнительного оборудования.



МЗСА 832132.201
Общего назначения, Для
снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	общего назначения
Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880
Внутренние размеры кузова	3449x1509x282
Грузоподъемность	1850 кг
Подвеска	рессорная

	<p><u>МЗСА 817710.001-05</u> Общего назначения</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>1853x1231x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для грузов	Внутренние размеры (мм)	1853x1231x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для грузов											
Внутренние размеры (мм)	1853x1231x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>МЗСА 817701.004-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов, снегоходов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1231x470</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов	Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов											
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>МЗСА 817730.001</u> Общего назначения</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1231x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для грузов	Внутренние размеры (мм)	2453x1231x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	для грузов											
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p><u>МЗСА 817731.001-05</u> Общего назначения</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>общего назначения</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4457x2020x873</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>377 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4457x2020x873	Грузоподъемность	377 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	общего назначения											
Габаритные размеры (мм)	4457x2020x873											
Грузоподъемность	377 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>МЗСА 817731.002-05</u> Общего назначения</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>общего назначения</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4787x2020x873</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>363 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4787x2020x873	Грузоподъемность	363 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	общего назначения											
Габаритные размеры (мм)	4787x2020x873											
Грузоподъемность	363 кг											
Подвеска	рессорная											

	<p><u>MZSA 832310.042-06</u> Общего назначения</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>общего назначения</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4889x2040x928</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1110 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4889x2040x928	Грузоподъемность	1110 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	общего назначения											
Габаритные размеры (мм)	4889x2040x928											
Грузоподъемность	1110 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p>817703.001-05 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2735x1511x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов	Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов											
Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p><u>MZSA 817735.001-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для перевозки двух квадроциклов, техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5946x2020x913</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>285 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table>	Тип	бортовой двухосный	Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники	Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913	Грузоподъемность	285 кг	Подвеска	рессорная
Тип	бортовой двухосный											
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники											
Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913											
Грузоподъемность	285 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>832134.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для двух снегоходов, вездеходов и другой техники</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3444x1944x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>2500 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> <p>В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.</p>	Тип	бортовой	Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники	Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290	Полная масса	2500 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники											
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290											
Полная масса	2500 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											

Тел.: (343) 379-39-93

Дата формирования
файла:

08.07.2024 19:23:23