

Результаты подбора на сайте

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--------------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------|----------|-----------------------|
|  | <p>81012С борт 400мм R16 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x400</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная колеса R16</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x400 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная колеса R16 |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x400 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная колеса R16 | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012В борт 400мм Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2000x400</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012В борт 400мм R16 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2000x400</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная, колеса R16</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная, колеса R16 |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная, колеса R16 | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81013Е Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов и техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2200x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность по док.*</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов и техники | Габаритные размеры (мм) | 5030x2200x1065 | Грузоподъемность по док.* | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов и техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2200x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность по док.* | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|---------|----------|-----------|
|  | <p>ЛАВ 81013 Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный самосвальный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4765x1920x1000</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный самосвальный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 4765x1920x1000 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный самосвальный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4765x1920x1000 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81013А Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный самосвальный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2413x770</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный самосвальный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный самосвальный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81022 Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4950x1920x770</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1200 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 4950x1920x770 | Грузоподъемность | 1200 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4950x1920x770 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 1200 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81022А Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5400x2440x835</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>2200 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5400x2440x835 | Грузоподъемность | 2200 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5400x2440x835 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 2200 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81011 500мм борт Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой одноосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>1850x1100x500</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>700 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой одноосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x500 | Полная масса | 700 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой одноосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x500 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 700 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--------------------|------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|----------|-----------|
|  | <p>81012C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x240</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81012D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2335x240</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013D Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2400x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81011 350mm Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой одноосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>1850x1100x350</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>700 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой одноосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x350 | Полная масса | 700 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой одноосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x350 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 700 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------|----------|-----------|
| | <p>81013А Самосвальный борт 400 мм Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный самосвальный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2413x770</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный самосвальный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный самосвальный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013С борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>81013D борт 400мм Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2400x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2400x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81013Е Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов и техники</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2200x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность по док.*</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов и техники | Габаритные размеры (мм) | 5030x2200x1065 | Грузоподъемность по док.* | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов и техники | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2200x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность по док.* | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>8284 41 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для различных грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2400x1400x290</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>500 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный | Назначение | для различных грузов | Внутренние размеры (мм) | 2400x1400x290 | Грузоподъемность | 500 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для различных грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 2400x1400x290 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 500 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |



KMZ_8284.20
Общего назначения

| | |
|----------------------------|--|
| Тип | бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный |
| Назначение | для грузов |
| Габаритные размеры (мм) | 3085x1720x1225 |
| Грузоподъемность | 570 кг |
| Подвеска | рессорная |

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
08.07.2024 16:22:41