

Результаты подбора на сайте

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|----------|-----------|
|  | <p><u>КМЗ_8284.А0</u> Общего назначения</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для различных грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>3085x1760x1135</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>560 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный | Назначение | для различных грузов | Габаритные размеры (мм) | 3085x1760x1135 | Грузоподъемность | 560 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для различных грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 3085x1760x1135 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 560 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>КМЗ_8284.20</u> Общего назначения</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>3085x1720x1225</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>570 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 3085x1720x1225 | Грузоподъемность | 570 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 3085x1720x1225 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 570 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>МЗСА 817710.001-05</u> Общего назначения</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>1853x1231x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 1853x1231x290 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 1853x1231x290 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>МЗСА 817701.004-05</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов, снегоходов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1231x470</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов | Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x470 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x470 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|----------|-----------------|
|  | <p><u>MZCA 817730.001</u> Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1231x290</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x290 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | резино-жгутовая |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x290 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>81012D</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x2335x240</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2335x240 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>81013C</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2140x1065</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2140x1065 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>8284 41</u> Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой легкой прицеп оцинкованный/окрашенный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для различных грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2400x1400x290</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>500 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой легкой прицеп оцинкованный/окрашенный | Назначение | для различных грузов | Внутренние размеры (мм) | 2400x1400x290 | Грузоподъемность | 500 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой легкой прицеп оцинкованный/окрашенный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для различных грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 2400x1400x290 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 500 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>LAV 81013</u> Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный самосвальный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4765x1920x1000</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный самосвальный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 4765x1920x1000 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный самосвальный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4765x1920x1000 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------|
|  | <p>ЛАВ 81013А Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный самосвальный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5030x2413x770</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>400 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный самосвальный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | Грузоподъемность | 400 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный самосвальный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 400 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81022 Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4950x1920x770</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1200 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 4950x1920x770 | Грузоподъемность | 1200 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4950x1920x770 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 1200 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81022А Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>5400x2440x835</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>2200 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для грузов | Габаритные размеры (мм) | 5400x2440x835 | Грузоподъемность | 2200 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5400x2440x835 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 2200 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Трейлер 82942Т(2,5 У ресс/16"В) Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2370x1140x510</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 2370x1140x510 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 2370x1140x510 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>ЛАВ 81011 500мм борт Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой одноосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>1850x1100x500</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>700 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой одноосный | Назначение | для грузов | Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x500 | Полная масса | 700 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой одноосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x500 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 700 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------------|--------|------------|
|  | <p>81012C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой прицеп</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для снегоходов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>3500x1800x240</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой прицеп | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная | | |
| Тип | бортовой прицеп | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1800x240 | | | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>817701.016-05 Off-Road Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>для грузов, снегоходов и мотоциклов</td> </tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td> <td>2453x1231x470</td> </tr> <tr> <td>Полная масса</td> <td>750 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> <tr> <td>Колёса</td> <td>225/75 R16</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов | Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x470 | Полная масса | 750 кг | Подвеска | рессорная | Колёса | 225/75 R16 |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для грузов, снегоходов и мотоциклов | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 2453x1231x470 | | | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
| Колёса | 225/75 R16 | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>МЗСА 817731.002-05 Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>общего назначения</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4787x2020x873</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>363 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | общего назначения | Габаритные размеры (мм) | 4787x2020x873 | Грузоподъемность | 363 кг | Подвеска | рессорная | | |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | общего назначения | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4787x2020x873 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 363 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>МЗСА 817731.001-05 Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой двухосный</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>общего назначения</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4457x2020x873</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>377 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>рессорная</td> </tr> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | общего назначения | Габаритные размеры (мм) | 4457x2020x873 | Грузоподъемность | 377 кг | Подвеска | рессорная | | |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | общего назначения | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4457x2020x873 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 377 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>МЗСА 832310.042-06 Общего назначения</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>бортовой</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>общего назначения</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td> <td>4889x2040x928</td> </tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td> <td>1110 кг</td> </tr> <tr> <td>Подвеска</td> <td>резино-жгутовая</td> </tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | общего назначения | Габаритные размеры (мм) | 4889x2040x928 | Грузоподъемность | 1110 кг | Подвеска | резино-жгутовая | | |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | общего назначения | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 4889x2040x928 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 1110 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | резино-жгутовая | | | | | | | | | | | | | |

81011 350mm
Общего назначения

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Тип | бортовой одноосный |
| Назначение | для грузов |
| Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x350 |
| Полная масса | 700 кг |
| Подвеска | рессорная |

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
03.04.2025 04:23:04