АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сай	іте		
	817703.001-05 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	бортовой для снегоходов 2735х1511х290 750 кг рессорная
	817717.015-05 Off-Road Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска В стоимость входит при без дополнительного о	
	81771G.021-05 Для водной техники	Тип Назначение габаритные размеры, (мм) Полная масса Подвеска	рамный для катеров и лодок 5968x2260x1177 750 кг рессорная
×	81771C.012 Для водной техники	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	рамный для лодок ПВХ 4370х1684х730 500 кг Рессорная

	81772B.001 Для водной техники	Тип Назначение	рамный для лодок, гидроциклов
		Габаритные размеры (мм)	4050x2300x780
٥		Полная масса	750 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Тип	рамный
		Назначение	для катеров и лодок
The state of the s	81773G.021-05	габаритные размеры, (мм) 6176x2260x1126
A.	Для водной техники	Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
	821712.005 Для водной техники	Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
		Габаритные размеры (мм)	7890x2380x1250
		Полная масса	3000 кг
D. Committee of the com		Грузоподъёмность	2300 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Предельная длина судна	7200 мм
900	822141.402 Для водной техники	Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
		Габаритные размеры (мм)	7948x2340x1433
		Полная масса	2500кг
		Грузоподъёмность	1850кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Предельная длина судна	7100мм

			1	
Carlos a	822141.602 Для водной техники	Тип	рамный	
		Назначение	для водной техники	
		Габаритные размеры	(мм) 7960x2500x1465	
		Полная масса	3500кг	
		Грузоподъёмность	2550 кг	
~		Подвеска	резино-жгутовая	
		Предельная длина суд	дна 7300 мм	
		Тип	бортовой легковой прицеп	
		TVIII	оцинкованный/окрашенный	
	8284 41	Назначение	для различных грузов	
	Общего назначения, Для снегоходов и	Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290	
6	квадроциклов	Грузоподъемность	500 кг	
		Подвеска	рессорная	
		Тип	бортовой легковой прицеп	
		TMII	оцинкованный/окрашенный	
	8284 41	Назначение	для различных грузов	
	Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290	
-		Грузоподъемность	500 кг	
		Подвеска	рессорная	
		Тип	бортовой	
	829432 STALKER Для снегоходов и квадроциклов	Назначение	для снегоходов,	
			квадрациклов и мотоциклов	
		Внутренние размеры (мм)	3540x1300x1350	
		Полная масса	750 кг	
		<u> </u>		
		Тип	бортовой	
	829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Назначение		
		пазначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов	
		Внутренние	и мотоциклов 3540x1640x1550	
		размеры (мм)	3340/1040/1330	
		Полная масса	750 кг	

	829432 STALKER ТУРИНГ МАКС Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой
		Назначение	для снегоходов, квадрациклов и мотоциклов
		Внутренние размеры (мм)	3540x1640x1550
		Полная масса	750 кг
	832134.201 Общего назначения, Для	Тип	бортовой
			для двух снегоходов, вездеходов и другой техники
4.00		Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290
00	снегоходов и квадроциклов	Полная масса	2500 кг
	'" '	Подвеска	резино-жгутовая
		В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.	
	832134.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой
			для двух снегоходов, вездеходов и другой техники
		Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290
99-11		Полная масса	2500 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.	
	832162.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники,грузов
		Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869
		Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290
		Грузоподъемность	1200 кг
		Полная масса	1800 кг
		Подвеска	Резино-жгутовая

	832162.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники,грузов
		Габаритные размеры (мм)	6646x2048x869
		Внутренние размеры (мм)	5176x1511x290
		Грузоподъемность	1200 кг
		Полная масса	1800 кг
		Подвеска	Резино-жгутовая
	КМZ_8284.20 Общего назначения	Тип	бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225
		Грузоподъемность	570 кг
		Подвеска	рессорная
	КМZ_8284.20_V Общего назначения	Тип	бортовой прицеп оцинкованный
		Назначение	для грузов
		Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225
		Грузоподъемность	570 кг
		Подвеска	рессорная
		Особенности	усиленное дышло

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла:

. 21.10.2025 17:28:50