АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сай	<u>Te</u>		
	КМZ_8284.A0 Общего назначения	Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
		Назначение	для различных грузов
		Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135
		Грузоподъемность	560 кг
		Подвеска	рессорная
	M35L2 с крышкой Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой ДВУХОСНЫЙ
00		Назначение	для снегоходов и квадроциклов
		Внутренние размеры (мм)	3500x1500
		Полная масса	750 кг
	M35L2B180 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорно-торсионная
		Тип	бортовой двухосный
100	М35L2B180 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорно-торсионная

T. C. T. C. T. C.	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	7320x2300
		Внутренние размеры (мм)	5500x2200
		Грузоподъемность	1750 кг
		Подвеска	рессорная
	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	7320x2300
		Внутренние размеры (мм)	5500x2200
		Грузоподъемность	1750 кг
		Подвеска	рессорная
	P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз	Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	7320x2300
The state of the s		Внутренние размеры (мм)	5500x2200
		Грузоподъемность	1750 кг
		Подвеска	рессорная
	RESPO M33L Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой
		Назначение	для снегоходов
		Внутренние размеры (мм)	3300x1500
		Полная масса	750 кг
			<u></u>

	RESPO M35B3 Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорно-торсионная
		Тип	бортовой
	RESPO M35L	Назначение	для снегоходов и квадроциклов
	Для снегоходов и квадроциклов	Внутренние размеры (мм)	3500x1500
		Полная масса	750 кг
	RESPO M35L180 1,25 R14 Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорная
	RESPO M35L180R13 Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой
		Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
		Габаритные размеры (мм)	5130x2210
		Грузоподъемность	420 кг
		Подвеска	рессорная
	RESPO M35LR14 Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой
		Назначение	для снегоходов и квадроциклов
		Внутренние размеры (мм)	3500x1500
		Полная масса	750 кг

,			
	ЛАВ 81011 500мм борт Общего назначения	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	бортовой одноосный для грузов 1850х1100х500 700 кг рессорная
6	ЛАВ 81012А Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой для снегоходов 3500x1500x400 600 кг рессорная
6	ЛАВ 81012В Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	бортовой прицеп для снегоходов 3500x2000x240 750 кг рессорная
	ЛАВ 81012В с крышкой Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой для снегоходов 3500x2000x400 435 кг рессорная
	ЛАВ 81012А с крышкой Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой одноосный для грузов 3500x1500x400 435 кг рессорная

 ЛАВ 81013 Общего назначения	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой двухосный самосвальный для грузов 4765х1920х1000 400 кг рессорная
 ЛАВ 81013А Общего назначения	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность Подвеска	бортовой двухосный самосвальный для грузов 5030x2413x770 400 кг рессорная

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла: 22.10.2025 00:26:20