

АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|----------|---------------------|
|  | KMZ_8284.A0 Общего назначения | <table border="1"><tr><td>Тип</td><td>бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для различных грузов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>3085x1760x1135</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>560 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table> | Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный | Назначение | для различных грузов | Габаритные размеры (мм) | 3085x1760x1135 | Грузоподъемность | 560 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для различных грузов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 3085x1760x1135 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 560 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | M35L2 с крышкой Для снегоходов и квадроциклов | <table border="1"><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr></table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | для снегоходов и квадроциклов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1500 | Полная масса | 750 кг | | |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1500 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
|  | M35L2B180 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов | <table border="1"><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорно-торсионная</td></tr></table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | Грузоподъемность | 420 кг | Подвеска | рессорно-торсионная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 420 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорно-торсионная | | | | | | | | | | | |
|  | M35L2B180 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов | <table border="1"><tr><td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr><tr><td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr><tr><td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорно-торсионная</td></tr></table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | Грузоподъемность | 420 кг | Подвеска | рессорно-торсионная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 420 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорно-торсионная | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|---------|----------|-----------|
|  | <p>P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7320x2300</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5500x2200</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr> </table> | Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 7320x2300 | Внутренние размеры (мм) | 5500x2200 | Грузоподъемность | 1750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 7320x2300 | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 5500x2200 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 1750 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7320x2300</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5500x2200</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr> </table> | Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 7320x2300 | Внутренние размеры (мм) | 5500x2200 | Грузоподъемность | 1750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 7320x2300 | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 5500x2200 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 1750 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>P55L2 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой двухосный Автовоз – платформа</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>7320x2300</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>5500x2200</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr> </table> | Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 7320x2300 | Внутренние размеры (мм) | 5500x2200 | Грузоподъемность | 1750 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой двухосный Автовоз – платформа | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 7320x2300 | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 5500x2200 | | | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 1750 кг | | | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>RESPO M33L Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для снегоходов</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3300x1500</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для снегоходов | Внутренние размеры (мм) | 3300x1500 | Полная масса | 750 кг | | | | |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3300x1500 | | | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------|----------|---------------------|
|  | <p>RESPO M35B3 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой двухосный</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорно-torsionная</td></tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой двухосный | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | Грузоподъемность | 420 кг | Подвеска | рессорно-torsionная |
| Тип | бортовой двухосный | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 420 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорно-torsionная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>RESPO M35L Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для снегоходов и квадроциклов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1500 | Полная масса | 750 кг | | |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1500 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |
|  | <p>RESPO M35L180 1,25 R14 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | Грузоподъемность | 420 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 420 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>RESPO M35L180R13 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>Для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5130x2210</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>420 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой | Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | Грузоподъемность | 420 кг | Подвеска | рессорная |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | Для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (мм) | 5130x2210 | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность | 420 кг | | | | | | | | | | | |
| Подвеска | рессорная | | | | | | | | | | | |
|  | <p>RESPO M35LR14 Для снегоходов и квадроциклов</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для снегоходов и квадроциклов</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3500x1500</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr> </tbody> </table> | Тип | бортовой | Назначение | для снегоходов и квадроциклов | Внутренние размеры (мм) | 3500x1500 | Полная масса | 750 кг | | |
| Тип | бортовой | | | | | | | | | | | |
| Назначение | для снегоходов и квадроциклов | | | | | | | | | | | |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1500 | | | | | | | | | | | |
| Полная масса | 750 кг | | | | | | | | | | | |



ЛАВ 81011 500мм борт
Общего назначения

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Тип | бортовой одноосный |
| Назначение | для грузов |
| Внутренние размеры (мм) | 1850x1100x500 |
| Полная масса | 700 кг |
| Подвеска | рессорная |



ЛАВ 81012А
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|-------------------------|----------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для снегоходов |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1500x400 |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Подвеска | рессорная |



ЛАВ 81012Б
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Тип | бортовой прицеп |
| Назначение | для снегоходов |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x240 |
| Полная масса | 750 кг |
| Подвеска | рессорная |



ЛАВ 81012Б с крышкой
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|-------------------------|----------------|
| Тип | бортовой |
| Назначение | для снегоходов |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x2000x400 |
| Грузоподъемность | 435 кг |
| Подвеска | рессорная |



ЛАВ 81012А с крышкой
Для снегоходов и
квадроциклов

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Тип | бортовой одноосный |
| Назначение | для грузов |
| Внутренние размеры (мм) | 3500x1500x400 |
| Грузоподъемность | 435 кг |
| Подвеска | рессорная |



ЛАВ 81013
Общего назначения

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Тип | бортовой двухосный самосвальный |
| Назначение | для грузов |
| Габаритные размеры (мм) | 4765x1920x1000 |
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Подвеска | рессорная |



ЛАВ 81013А
Общего назначения

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Тип | бортовой двухосный самосвальный |
| Назначение | для грузов |
| Габаритные размеры (мм) | 5030x2413x770 |
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Подвеска | рессорная |

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
29.01.2026 07:34:15