АШС ТК Корпорация Автошинснаб

B D L ~ J~ J.	V /0 . 0 00m m/~ %	. ~! ×0 000 F .	WILLAMAY	1 ~ Y~ 1000 0 U~ 1	907 all
SE rath with N	, 16 1 2 - 16 12 - 1	7 DO 1 DODO D 1. 9	bidelal	191922170	сайте
QL_800bA_A0	Sala Sala Ca	UR. J. BRULLS.	4 6-6-4	سطالاللالكات	SSL A . R.A. SI.S

Результаты подоора на саи	16		
	M3CA 817716.001 Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	бортовой для снегоходов, колесной техники 3119х1811х290 750 кг резино-жгутовая
	M3CA 81771A.101-05 Для водной техники	Тип Назначение Внутренние размеры (м Полная масса Подвеска	рамный для гидроциклов 3365х1600х730 750 кг резино-жгутовая
	МЗСА 81771С.101-05 Для водной техники	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	рамный для лодок, гидроциклов 4370х1684х730 750 кг Рессорная
	M3CA 81771D.101-05 Для водной техники	Тип Назначение Внутренние размеры (м Полная масса Подвеска	рамный для катеров и лодок им) 4945х2024х800 750 кг рессорная

		Тип	рамный
		Назначение	для катеров и лодок
	M3CA 81771E.101-05	Внутренние размеры (мм)	5300x2080x730
in	Для водной техники	Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
		L	
		Тип	бортовой двухосный
		Назначение	для грузов
	M3CA 817730.001	Внутренние размеры (мм)	2453x1231x290
0	Общего назначения	Полная масса	750 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Тип	бортовой двухосный
	МЗСА 817735.001-05 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Назначение	для перевозки двух
			квадроциклов, техники
2		Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913
		Грузоподъемность	285 кг
		Подвеска	рессорная
	M3CA 817735.001-05 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип	бортовой двухосный
		Назначение	для перевозки двух квадроциклов,
			техники
0		Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913
·		Грузоподъемность	285 кг
		Подвеска	рессорная
		Тип	рамный
	M2CA 021121 202	Назначение	для водной техники
		Габаритные размеры (мм)	6585x2330x1420
		Полная масса	1500 KF
The same of the sa	МЗСА 821131.202 Для водной техники	Грузоподъёмность	1040 Kr
	A, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		Подвеска	резино-жгутовая
		Предельная длина судна	5800 мм

		Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
		Габаритные размеры (мм)	6625x2330x1430
Marie .	M3CA 821131.202	Полная масса	1800 кг
	Для водной техники	Грузоподъёмность	1310 кг
one.		Подвеска	резино-жгутовая
		Предельная длина судна	5800 мм
		Тип	рамный
		Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)
0	МЗСА 821700.001 Автовоз	Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000
		Грузоподъемность	1750 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Тип	рамный
		Назначение	для транспортировки
	M3CA 821700.002 Автовоз		автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)
		Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000
		Грузоподъемность	2750 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Тип	рамный
		Назначение	для катеров и яхт
	M3CA 821711.054	Внутренние размеры (мм)	6960x2300x805
00	Для водной техники	Полная масса	2500 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
		Тип	памиый
		Назначение	рамный
**	M204 025777 056	Внутренние размеры (мм)	для катеров и яхт 6960x2345x805
***	M3CA 821711.056 Для водной техники	Полная масса	1800 кг
91-9			
		Подвеска	резино-жгутовая

	Ţ		
	МЗСА 822151.402 Для водной техники	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Полная масса Грузоподъёмность Подвеска Предельная длина судна	рамный для водной техники 9070x2500x1465 3500кг 2600кг резино-жгутовая 8200мм
	МЗСА 832132.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Внутренние размеры кузо Грузоподъемность Подвеска	
	МЗСА 832132.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Габаритные размеры (мм) Внутренние размеры кузс Грузоподъемность Подвеска	
E.	M3CA 832310.034 Для снегоходов и квадроциклов	Назначение для ветте Внутренние размеры (мм) Полная масса 13	

МЗСА 832310.039-05 Для снегоходов и квадроциклов	Тип бортовой Назначение Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры 3119х1811х290 (мм) Грузоподъемность 870 кг Подвеска резино-жгутовая
МЗСА 832310.042-06 Общего назначения	Тип бортовой Назначение общего назначения Габаритные размеры (мм) 4889х2040х928 Грузоподъемность 1110 кг Подвеска резино-жгутовая

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла: 22.10.2025 00:26:23