

АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

	<p>МЗСА 817716.001 Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"><tr><td>Тип</td><td>бортовой</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для снегоходов, колесной техники</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3119x1811x290</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	бортовой	Назначение	для снегоходов, колесной техники	Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	бортовой											
Назначение	для снегоходов, колесной техники											
Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p>МЗСА 81771A.101-05 Для водной техники</p>	<table border="1"><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для гидроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3365x1600x730</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для гидроциклов	Внутренние размеры (мм)	3365x1600x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	резино-жгутовая
Тип	рамный											
Назначение	для гидроциклов											
Внутренние размеры (мм)	3365x1600x730											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	резино-жгутовая											
	<p>МЗСА 81771C.101-05 Для водной техники</p>	<table border="1"><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для лодок, гидроциклов</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>4370x1684x730</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для лодок, гидроциклов	Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для лодок, гидроциклов											
Внутренние размеры (мм)	4370x1684x730											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											
	<p>МЗСА 81771D.101-05 Для водной техники</p>	<table border="1"><tr><td>Тип</td><td>рамный</td></tr><tr><td>Назначение</td><td>для катеров и лодок</td></tr><tr><td>Внутренние размеры (мм)</td><td>4945x2024x800</td></tr><tr><td>Полная масса</td><td>750 кг</td></tr><tr><td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr></table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и лодок	Внутренние размеры (мм)	4945x2024x800	Полная масса	750 кг	Подвеска	рессорная
Тип	рамный											
Назначение	для катеров и лодок											
Внутренние размеры (мм)	4945x2024x800											
Полная масса	750 кг											
Подвеска	рессорная											

**МЗСА 81771Е.101-05**

Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для катеров и лодок
Внутренние размеры (мм)	5300x2080x730
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная

**МЗСА 817730.001**

Общего назначения

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	резино-жгутовая

**МЗСА 817735.001-05**

Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники
Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913
Грузоподъемность	285 кг
Подвеска	рессорная

**МЗСА 817735.001-05**

Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для перевозки двух квадроциклов, техники
Габаритные размеры (мм)	5946x2020x913
Грузоподъемность	285 кг
Подвеска	рессорная

**МЗСА 821131.202**

Для водной техники

Тип	рамный
Назначение	для водной техники
Габаритные размеры (мм)	6585x2330x1420
Полная масса	1500 кг
Грузоподъемность	1040 кг
Подвеска	резино-жгутовая
Предельная длина судна	5800 мм

	<p>МЗСА 821131.202 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>рамный</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для водной техники</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>6625x2330x1430</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>1800 кг</td></tr> <tr> <td>Грузоподъёмность</td><td>1310 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr> <tr> <td>Предельная длина судна</td><td>5800 мм</td></tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	6625x2330x1430	Полная масса	1800 кг	Грузоподъёмность	1310 кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	5800 мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	6625x2330x1430															
Полная масса	1800 кг															
Грузоподъёмность	1310 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	5800 мм															
	<p>МЗСА 821700.001 Автовоз</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>рамный</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5850x2500x1000</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>1750 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)	Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000	Грузоподъемность	1750 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)															
Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000															
Грузоподъемность	1750 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<p>МЗСА 821700.002 Автовоз</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>рамный</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>5850x2500x1000</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>2750 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)	Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000	Грузоподъемность	2750 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для транспортировки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор)															
Габаритные размеры (мм)	5850x2500x1000															
Грузоподъемность	2750 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<p>МЗСА 821711.054 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>рамный</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для катеров и яхт</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>6960x2300x805</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>2500 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и яхт	Внутренние размеры (мм)	6960x2300x805	Полная масса	2500 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для катеров и яхт															
Внутренние размеры (мм)	6960x2300x805															
Полная масса	2500 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
	<p>МЗСА 821711.056 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>рамный</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для катеров и яхт</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>6960x2345x805</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>1800 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для катеров и яхт	Внутренние размеры (мм)	6960x2345x805	Полная масса	1800 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	рамный															
Назначение	для катеров и яхт															
Внутренние размеры (мм)	6960x2345x805															
Полная масса	1800 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															

	<p>МЗСА 822151.402 Для водной техники</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>рамный</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для водной техники</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>9070x2500x1465</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>3500кг</td></tr> <tr> <td>Грузоподъёмность</td><td>2600кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr> <tr> <td>Предельная длина судна</td><td>8200мм</td></tr> </table>	Тип	рамный	Назначение	для водной техники	Габаритные размеры (мм)	9070x2500x1465	Полная масса	3500кг	Грузоподъёмность	2600кг	Подвеска	резино-жгутовая	Предельная длина судна	8200мм
Тип	рамный															
Назначение	для водной техники															
Габаритные размеры (мм)	9070x2500x1465															
Полная масса	3500кг															
Грузоподъёмность	2600кг															
Подвеска	резино-жгутовая															
Предельная длина судна	8200мм															
	<p>МЗСА 832132.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>общего назначения</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4884x2058x880</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры кузова</td><td>3449x1509x282</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>1850 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880	Внутренние размеры кузова	3449x1509x282	Грузоподъемность	1850 кг	Подвеска	рессорная		
Тип	бортовой															
Назначение	общего назначения															
Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880															
Внутренние размеры кузова	3449x1509x282															
Грузоподъемность	1850 кг															
Подвеска	рессорная															
	<p>МЗСА 832132.201 Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>общего назначения</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры (мм)</td><td>4884x2058x880</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры кузова</td><td>3449x1509x282</td></tr> <tr> <td>Грузоподъемность</td><td>1850 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>рессорная</td></tr> </table>	Тип	бортовой	Назначение	общего назначения	Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880	Внутренние размеры кузова	3449x1509x282	Грузоподъемность	1850 кг	Подвеска	рессорная		
Тип	бортовой															
Назначение	общего назначения															
Габаритные размеры (мм)	4884x2058x880															
Внутренние размеры кузова	3449x1509x282															
Грузоподъемность	1850 кг															
Подвеска	рессорная															
	<p>МЗСА 832310.034 Для снегоходов и квадроциклов</p>	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td><td>бортовой</td></tr> <tr> <td>Назначение</td><td>для двух снегоходов, вездеходов и другой техники</td></tr> <tr> <td>Внутренние размеры (мм)</td><td>3444x1944x290</td></tr> <tr> <td>Полная масса</td><td>1300 кг</td></tr> <tr> <td>Подвеска</td><td>резино-жгутовая</td></tr> </table> <p>В стоимость входит прицеп без дополнительного оборудования.</p>	Тип	бортовой	Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники	Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290	Полная масса	1300 кг	Подвеска	резино-жгутовая				
Тип	бортовой															
Назначение	для двух снегоходов, вездеходов и другой техники															
Внутренние размеры (мм)	3444x1944x290															
Полная масса	1300 кг															
Подвеска	резино-жгутовая															

**МЗСА 832310.039-05**

Для снегоходов и
квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Внутренние размеры (мм)	3119x1811x290
Грузоподъемность	870 кг
Подвеска	резино-жгутовая

**МЗСА 832310.042-06**

Общего назначения

Тип	бортовой
Назначение	общего назначения
Габаритные размеры (мм)	4889x2040x928
Грузоподъемность	1110 кг
Подвеска	резино-жгутовая

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
29.01.2026 07:34:12