АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сай	іте		
	МЗСА 832321.007 Для водной техники	Тип Назначение Внутренние размеры (м Полная масса Подвеска	рамный для водной техники 6030х2300х730 1300 кг резино-жгутовая
	Трейлер 829450 (3,2*1,38 ресс 13) Для снегоходов и квадроциклов	Тип Назначение Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска	бортовой для снегоходов и квадроциклов 3200х1380х310 750 кг рессорная
4	Трейлер 82942Т(2,5 У pecc/16"В) Общего назначения	Тип Назначение Внутренние размеры (м Полная масса Подвеска	бортовой для грузов им) 2370х1140х510 750 кг рессорная
	Трейлер 829440 (3 ресс/13") Для водной техники		

	Трейлер 829440 (3,5 ресс/13") Для водной техники	Тип Назначение	рамный для водной техники
		Габаритные размеры (мм)	4145x1780x840
		Полная масса	600 кг
		Подвеска	рессорная
			•
		Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
	<u>Трейлер 82944С (5,0</u> ресс/13") Дельфин 5	Габаритные размеры (мм)	5140x2100x1130
	Для водной техники	Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
		Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
V	<u>Трейлер 82944С (5,0</u>	Габаритные размеры (мм)	5140x2160x1175
4	ресс/16") <u>Д</u>ельфин 5 Для водной техники	Полная масса	750 кг
		Подвеска	рессорная
	Трейлер 82944С (6,0 рес/13") Дельфин 6 Для водной техники	Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
K PERSON		Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100
The state of the s		Полная масса	750 кг
		Подвеска	резино-жгутовая
	Трейлер 82944С (6,0 рес/16") Дельфин 6 Для водной техники	Тип	рамный
		Назначение	для водной техники
		Габаритные размеры (мм)	6200x2220x1100
		Полная масса	750 кг
		Подвеска	резино-жгутовая

Трейлер вод 5-1,38 ресс/13*1) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер вод 5-1,38 ресс/16*1) Для снегоходов и квадроциклов Внутрение размеры (ми) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой Назначение для снегоходов и квадроциклов Внутрение размеры (ми) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой Назначение для снегоходов и квадроциклов Внутрение размеры (ми) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой Назначение для снегоходов и квадроциклов Внутрение размеры (ми) Внутрение размеры (ми) Водной техники Полная масса 750 кг Подвеска рессорная				
Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/13*). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/16*). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16*). Для снегоходов и квадроциклов Тип бортовой и квадроциклов Внутренние размеры (ма) и квадроциклов		829450(3,5*1,38 pecc/13") Для снегоходов и	Тип	бортовой
ресс/13") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Тип бортовой надроциклов Внутрение размеры 3430x1380x310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой надроциклов Внутрение размеры 3430x1380x310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой надроциклов Внутрение размеры 3430x1490x310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой надроциклов Внутрение размеры 3430x1490x310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой надроциклов Внутрение размеры 3430x1490x310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой надроциклов Внутрение размеры 3430x1490x310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой надроциклов Внутрение размеры 3430x1490x310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная			Назначение	
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*1). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*1). Для снегоходов и квадроциклов и квадро				3430x1380x310
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/3-3*) Для снегоходов и квадроциклов Тип бортовой и квадроциклов Внутренние размеры 3430х1490х310 (мм) Полная масса 750 кг подвеска рессорная Тип бортовой и квадроциклов Внутренние размеры и квадроциклов и квадроциклов Внутренние размеры и квадроциклов Внутре			Полная масса	750 кг
Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 82980С (6,5++ рессорная		·	Подвеска	рессорная
Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 82980С (6,5++ рессорная				,
Трейлер 829450(3,5*1,38 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16*) Для снегоходов и квадроциклов Тип бортовой и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг подвеска рессорная Тип бортовой и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг подвеска рессорная Тип бортовой и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг подвеска рессорная Трейлер 82980С (6,5++ рекс/13*) Дельфин 6,5 Для водной техники Габаритные размеры (мм) Полная масса 2000 кг		829450(3,5*1,38 pecc/16")	Тип	бортовой
### 1.38 ### 1.38			Назначение	1 11
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13"). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13"). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16"). Для снегоходов и квадроциклов Тип бортовой назначение для снегоходов и квадроциклов днутренние размеры для снегоходов и квадроциклов для снегоходов и квадроциклов для снегоходов и квадроциклов днутренние размеры и квадроциклов днутренние размеры для снегоходов и квадроциклов днутренние для снегоходов и квадроциклов днутренние размеры для снегоходов и квадроциклов днутренние для снегоходов днутренние для снегоходов днутренние для снегоходов днутренние для снегоходов днутренние д				3430x1380x310
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13"). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16"). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16"). Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16"). Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры и квадроциклов Внутренние размеры и квадроциклов Внутренние размеры для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры для снегоходов и квадроциклов Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип рамный для водной техники Габаритные размеры (мм) 6800х2290х1000 2000 кг			Полная масса	750 кг
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры з430х1490х310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип рамный для водной техники Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники			Подвеска	рессорная
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры з430х1490х310 (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип рамный для водной техники Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники				·
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/13") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг Подвеска 750 кг Подвеска 750 кг Подвеска рессорная Тип рамный для водной техники Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники			Тип	бортовой
ресс/13") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Тип бортовой для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг подвеска Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг подвеска Тип бортовой для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг подвеска Тип рамный для водной техники Назначение Габаритные размеры (мм) 6800х2290х1000 доло кг		ресс/13") Для снегоходов и	Назначение	
КВАДРОЦИКЛОВ Полная масса Подвеска Тип Назначение Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска Тип Назначение Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса Подвеска Тип Назначение Для снегоходов и квадроциклов Ток г рессорная Тип Назначение Для водной техники Габаритные размеры (мм) Полная масса Полная масса Для водной техники Габаритные размеры (мм) Полная масса Оборожной Тип Назначение Для водной техники Габаритные размеры (мм) Полная масса Оборожной Техники Тип Назначение Для водной техники Габаритные размеры (мм) Полная масса Оборожной Техники				
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип бортовой Назначение За430х1490х310 Тип рамный Назначение Габаритные размеры (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная			Полная масса	750 кг
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники Назначение для снегоходов и квадроциклов Тип рамный назначение для водной техники Габаритные размеры (мм) 6800х2290х1000 Полная масса 2000 кг			Подвеска	рессорная
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники Назначение для снегоходов и квадроциклов Тип рамный назначение для водной техники Габаритные размеры (мм) 6800х2290х1000 Полная масса 2000 кг				
Трейлер 829450(3,5*1,5 ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники Полная масса Трейлер 82980С (6,5++ Габаритные размеры (мм) Полная масса Тип Назначение Для водной техники Габаритные размеры (мм) Полная масса 2000 кг		ресс/16") Для снегоходов и	Тип	бортовой
ресс/16") Для снегоходов и квадроциклов Внутренние размеры (мм) 3430x1490x310 Полная масса 750 кг Подвеска рессорная Тип рамный Назначение для водной техники Габаритные размеры (мм) 6800x2290x1000 Полная масса 2000 кг			Назначение	
Квадроциклов Полная масса Подвеска Тип рамный Назначение для водной техники Габаритные размеры (мм) б800х2290х1000 Полная масса 2000 кг	44			3430x1490x310
Трейлер 82980C (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники Тип рамный Назначение для водной техники Габаритные размеры (мм) 6800х2290х1000 Полная масса 2000 кг			Полная масса	750 кг
Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники Назначение Габаритные размеры (мм) Полная масса Толная масса Ополная масса Толная масса			Подвеска	рессорная
Трейлер 82980С (6,5++ р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники Назначение Габаритные размеры (мм) Полная масса Толная масса Ополная масса Толная масса			•	,
Трейлер 82980С (6,5++ Габаритные размеры (мм) 6800x2290x1000 Для водной техники Полная масса 2000 кг		<u>р-ж/13") Дельфин 6,5</u>	Тип	рамный
р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники Полная масса 2000 кг			Назначение	для водной техники
Для водной техники Полная масса 2000 кг			Габаритные размеры (г	мм) 6800x2290x1000
Подвеска резино-жгутовая			Полная масса	2000 кг
			Подвеска	резино-жгутовая
			-	,



Трейлер 82980С (6,5+- р-ж/13") Дельфин 6,5 Для водной техники

Тип	рамный	
Назначение	для водной техники	
Габаритные размеры (мм)	6800x2290x1000	
Полная масса	1800 кг	
Подвеска	резино-жгутовая	

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования файла: 21.10.2025 17:26:23

Стр. 4 из 4