ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте



RESPO M33L
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	3300x1500
Полная масса	750 кг



RESPO M35L
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов и квадроциклов
Внутренние размеры (мм)	3500x1500
Полная масса	750 кг



RESPO M35LR14
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов и квадроциклов
Внутренние размеры (мм)	3500x1500
Полная масса	750 кг



RESPO M35L180R13
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	5130x2210
Грузоподъемность	420 кг
Подвеска	рессорная



RESPO M35B3
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	5130x2210
Грузоподъемность	420 кг
Подвеска	рессорно-торсионная



P55L2
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз

Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	7320x2300
Внутренние размеры (мм)	5500x2200
Грузоподъемность	1750 кг
Подвеска	рессорная



P55L2
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз

Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	7320x2300
Внутренние размеры (мм)	5500x2200
Грузоподъемность	1750 кг
Подвеска	рессорная



P55L2
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов, Автовоз

Тип	бортовой двухосный Автовоз – платформа
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	7320x2300
Внутренние размеры (мм)	5500x2200
Грузоподъемность	1750 кг
Подвеска	рессорная



M35L2 с крышкой
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой ДВУХОСНЫЙ
Назначение	для снегоходов и квадроциклов
Внутренние размеры (мм)	3500x1500
Полная масса	750 кг



RESPO M35L180 1,25 R14
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	5130x2210
Грузоподъемность	420 кг
Подвеска	рессорная



M35L2B180
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	5130x2210
Грузоподъемность	420 кг
Подвеска	рессорно-торсионная



M35L2B180
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	Для снегоходов и квадроциклов
Габаритные размеры (мм)	5130x2210
Грузоподъемность	420 кг
Подвеска	рессорно-торсионная



KMZ_8284.A0
Общего назначения

Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
Назначение	для различных грузов
Габаритные размеры (мм)	3085x1760x1135
Грузоподъемность	560 кг
Подвеска	рессорная



KMZ_8284.20
Общего назначения

Тип	бортовой прицеп окрашенный/оцинкованный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225
Грузоподъемность	570 кг
Подвеска	рессорная



8284 41
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
Назначение	для различных грузов
Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290
Грузоподъемность	500 кг
Подвеска	рессорная



8284 41
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой легковой прицеп оцинкованный/окрашенный
Назначение	для различных грузов
Внутренние размеры (мм)	2400x1400x290
Грузоподъемность	500 кг
Подвеска	рессорная



KMZ_8284.20_V
Общего назначения

Тип	бортовой прицеп оцинкованный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	3085x1720x1225
Грузоподъемность	570 кг
Подвеска	рессорная
Особенности	усиленное дышло



81012D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная

	**81012D** Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой двухосный Назначение: для грузов Внутренние размеры (мм): 3500x2335x240 Грузоподъемность: 400 кг Подвеска: рессорная
	81013C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой двухосный Назначение: для грузов Габаритные размеры (мм): 5030x2140x1065 Грузоподъемность: 400 кг Подвеска: рессорная

Тел.: (343) 379-39-93

Дата формирования файла:
04.11.2026 14:47:21