АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

	81011 350mm Общего назначения	Тип: бортовой одноосный Назначение: для грузов Внутренние размеры (мм): 1850x1100x350 Полная масса: 700 кг Подвеска: рессорная
	81012B борт 400мм Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой прицеп Назначение: для снегоходов Внутренние размеры (мм): 3500x2000x400 Полная масса: 750 кг Подвеска: рессорная
	81012B борт 400мм R16 Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой прицеп Назначение: для снегоходов Внутренние размеры (мм): 3500x2000x400 Полная масса: 750 кг Подвеска: рессорная, колеса R16
	**81012C** Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой прицеп Назначение: для снегоходов Внутренние размеры (мм): 3500x1800x240 Полная масса: 750 кг Подвеска: рессорная



81012C
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой прицеп
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	3500x1800x240
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная

81012C борт 400мм
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой прицеп
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	3500x1800x400
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная

81012C борт 400мм R16
Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой прицеп
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	3500x1800x400
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная колеса R16



81012D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная



81012D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов


Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Внутренние размеры (мм)	3500x2335x240
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная

	81013C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой двухосный Назначение: для грузов Габаритные размеры (мм): 5030x2140x1065 Грузоподъемность: 400 кг Подвеска: рессорная
	81013C Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой двухосный Назначение: для грузов Габаритные размеры (мм): 5030x2140x1065 Грузоподъемность: 400 кг Подвеска: рессорная
	**81013C борт 400мм** Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой двухосный Назначение: для грузов Габаритные размеры (мм): 5030x2140x1065 Грузоподъемность: 400 кг Подвеска: рессорная
	**81013C борт 400мм** Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой двухосный Назначение: для грузов Габаритные размеры (мм): 5030x2140x1065 Грузоподъемность: 400 кг Подвеска: рессорная
	**81013D** Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов	Тип: бортовой двухосный Назначение: для грузов Габаритные размеры (мм): 5030x2400x1065 Грузоподъемность: 400 кг Подвеска: рессорная




81013D
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	5030x2400x1065
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная



81013D борт 400мм
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	5030x2400x1065
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная



81013D борт 400мм
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой двухосный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	5030x2400x1065
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная

81013A Самосвальный борт 400 мм
Общего назначения

Тип	бортовой двухосный самосвальный
Назначение	для грузов
Габаритные размеры (мм)	5030x2413x770
Грузоподъемность	400 кг
Подвеска	рессорная



817701.016-05 Off-Road
Общего назначения

Тип	бортовой
Назначение	для грузов, снегоходов и мотоциклов
Внутренние размеры (мм)	2453x1231x470
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная
Колёса	225/75 R16



817703.001-05
Общего назначения, Для снегоходов и квадроциклов

Тип	бортовой
Назначение	для снегоходов
Внутренние размеры (мм)	2735x1511x290
Полная масса	750 кг
Подвеска	рессорная

Тел.: (343) 379-39-93

Дата формирования файла:
04.11.2026 13:37:17